

Vaccination mot Covid-19 och graviditet

Vi får just nu många frågor om graviditet och planerad graviditet och vaccination mot Covid-19. I nuläget vet vi att gravida, framförallt i senare delen av graviditeten, har en något högre risk att drabbas av allvarlig infektion.

Utifrån djurstudier som gäller de två nyligen godkända vaccinerna från Pfizer-Biontech och Moderna finns det inget som tyder på skadliga effekter vad gäller graviditet men utifrån den begränsade kunskapen om detta rekommenderar man i nuläget inte allmän vaccination till gravida kvinnor. Det kan dock finnas fall, t.ex. kvinnor med hög risk för graviditetskomplikationer eller med underliggande sjukdomar som gör att man kan överväga vaccination under graviditet. Detta bör i så fall beslutas i samråd med den läkare som håller i behandlingen av den underliggande sjukdomen.

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) skriver i sina nyutkomna riktlinjer att man inte kan ge någon rekommendation om hurvida män och kvinnor som genomgår assisterad befruktning ska ta vaccinet innan behandlingsstart men speciellt kvinnor i riskgrupp och de som utsätts för högre smittrisk (vårdpersonal) bör överväga att göra det. Om man tar vaccinet ska man skjuta på behandlingsstart åtminstone några dagar efter att man tagit sin sista vaccindos.

Vaccinet anses säkert att ges till kvinnor i reproduktiv ålder utan föregående graviditetstestning.

Vi hoppas att denna text kan vara till hjälp för dig. Detta är dock generella rekommendationer och för varje individ får en särskild bedömning göras. För individuella frågor ber vi dig att vända dig till den som är ansvarig för vaccinationerna där du planeras att få ditt vaccin, till exempel företagshälsovården om det är via din anställning, eller din behandlande läkare om du tillhör en riskgrupp.

Cecilia Lundgren och Magnus Christoffersson

Kalmar Privata Gynekologmottagning 210115